



BARKWOOD

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная



Surfaces



Nat
Natural

Colours




White




Ash




Honey



Natural



Cherry



Burnt

Number
of patterns

Sizes

60	30x180 12"x72"
60	30x120 12"x48"
80	20x120 8"x48"

THE ART OF MOVING WARMTH IN A ROOM

L'arte di muovere il calore di un ambiente
Die Kunst, die Wärme eines Raumes zu bewegen
L'art de déplacer la chaleur dans un environnement
Искусство передавать тепло помещению

Barkwood Burnt 30180



BARKWOOD

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



RET V3 5 R10 A ASTM DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов




Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

60 60 80
30x180 12"x72" 30x120 12"x48" 20x120 8"x48"

Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction Dynamic coefficient of friction
ASTM test DCOF AcuTest®
ASTM C1028 - 06 ANSI A137.1 - 2012

Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$ WET $\geq 0,42$
Natural Surface - Antislip Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung
Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:
• 2-3 mm joint
• For the sizes 15x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
• Fuga 2-3 mm
• Per i formati 15x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
• 2-3 mm Fuge
• Für Formate 15x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:
• Joint 2-3 mm
• Pour les formats 15x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:
• Шов 2-3 мм
• Для форматов 15x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Grouting colour Colore fuga - Farbe der Fuge Couleur de joint - Цвет шов

Ash	Mapei 133	Kerakoll 04
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52
Honey	Mapei 132	Kerakoll 45
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04
White	Mapei 132	Kerakoll 45

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

10mm

30x180 12"x72" 30x120 12"x48" 20x120 8"x48"

Surface	NAT	NAT	NAT
White	Barkwood White 30180 CSABA7WH18	Barkwood White 30120 CSABA7WH30	Barkwood White 20120 CSABA7WH20
Ash	Barkwood Ash 30180 CSABA7AS18	Barkwood Ash 30120 CSABA7AS30	Barkwood Ash 20120 CSABA7AS20
Honey	Barkwood Honey 30180 CSABA7HO18	Barkwood Honey 30120 CSABA7HO30	Barkwood Honey 20120 CSABA7HO20
Natural	Barkwood Natural 30180 CSABA7NA18	Barkwood Natural 30120 CSABA7NA30	Barkwood Natural 20120 CSABA7NA20
Cherry	Barkwood Cherry 30180 CSABA7CH18	Barkwood Cherry 30120 CSABA7CH30	Barkwood Cherry 20120 CSABA7CH20
Burnt	Barkwood Burnt 30180 CSABA7BU18	Barkwood Burnt 30120 CSABA7BU30	Barkwood Burnt 20120 CSABA7BU20
Pz / Box	4	4	6
Mq / Box	2,16	1,44	1,44
Kg / Box	47,5	31,7	31,7
Kg / Mq	22	22	22
Boxes / Pallet	24	24	36
Mq / Pallet	51,84	34,56	51,84
Kg / Pallet	1.140	761	1.141

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

10mm

Battiscopa 60 7,3x60 37/8"x24"	Gradone 120* 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx* 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx* 33x120 13"x48"
NAT	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 Barkwood White CSABBAWH60	Grad. 120 Barkwood White CSAGRBBWH12	Ang. Grad 120 Sx Barkwood White CSAGASBE12	Ang. Grad. 120 Dx Barkwood White CSAGADBE12
Battiscopa 60 Barkwood Ash CSABBAAS60	Grad. 120 Barkwood Ash CSAGRBAAS12	Ang. Grad 120 Sx Barkwood Ash CSAGASBH12	Ang. Grad. 120 Dx Barkwood Ash CSAGADBH12
Battiscopa 60 Barkwood Honey CSABBAAH60	Grad. 120 Barkwood Honey CSAGRBBHO12	Ang. Grad 120 Sx Barkwood Honey CSAGASBY12	Ang. Grad. 120 Dx Barkwood Honey CSAGADBY12
Battiscopa 60 Barkwood Natural CSABBANA60	Grad. 120 Barkwood Natural CSAGRBBNA12	Ang. Grad 120 Sx Barkwood Natural CSAGASBU12	Ang. Grad. 120 Dx Barkwood Natural CSAGADBU12
Battiscopa 60 Barkwood Cherry CSABBACH60	Grad. 120 Barkwood Cherry CSAGRBBCH12	Ang. Grad 120 Sx Barkwood Cherry CSAGASBC12	Ang. Grad. 120 Dx Barkwood Cherry CSAGADBC12
Battiscopa 60 Barkwood Burnt CSABBABU60	Grad. 120 Barkwood Burnt CSAGRBBBU12	Ang. Grad 120 Sx Barkwood Burnt CSAGASBB12	Ang. Grad. 120 Dx Barkwood Burnt CSAGADBB12
14	2	1	1

* GRADONE See page 611 Vedi pagina 611 • Siehe Seite 611 • Voir la page 611 • См. страницу 611

