



FLOW


Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная



Surfaces



Nat
Natural

Colours



Greige



Ivory



Ocean



Sky


Sizes



45x90 18"x36"



30x60 12"x24"



15x90 6"x36"



7,3x29,6 3"x12"

Decors&Accessories



30x30 12"x12" Mosaico

FLOW

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



RET V4 5 R9 ASTM 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Greige



Ivory



Ocean



Sky



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural




Decors&Accessories



Mosaico* 30x30 12"x12"

Available in all colours



Greige Ivory Ocean Sky

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	10mm				10mm		10mm	
	45x90 18"x36"	30x60 12"x24"	15x90 6"x36"	7,3x29,6 3"x12"	Mosaico 30x30 12"x12"	Battiscopa 60 9,5x60 37/8"x24"		
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Greige	Flow Greige 4590 CSAFGE4590	Flow Greige 3060 CSAFGE3060	Flow Greige 1590 CSAFGE1590	Flow Greige 730 CSAFLGE730	Mosaico Flow Greige CSAMFLGR01	Battiscopa 60 Flow Greige CSABFLGR60		
Ivory	Flow Ivory 4590 CSAFIV4590	Flow Ivory 3060 CSAFIV3060	Flow Ivory 1590 CSAFIV1590	Flow Ivory 730 CSAFLIV730	Mosaico Flow Ivory CSAMFLIV01	Battiscopa 60 Flow Ivory CSABFLIV60		
Ocean	Flow Ocean 4590 CSAFOC4590	Flow Ocean 3060 CSAFOC3060	Flow Ocean 1590 CSAFOC1590	Flow Ocean 730 CSAFLOC730	Mosaico Flow Ocean CSAMFLOC01	Battiscopa 60 Flow Ocean CSABFLOC60		
Sky	Flow Sky 4590 CSAFSK4590	Flow Sky 3060 CSAFSK3060	Flow Sky 1590 CSAFSK1590	Flow Sky 730 CSAFLSK730	Mosaico Flow Sky CSAMFLSK01	Battiscopa 60 Flow Sky CSABFLSK60		
Pz / Box	3	7	9	46	6	14		
Mq / Box	1,22	1,26	1,22	0,99	0,54			
Kg / Box	27,5	28,4	27,5	22,3	11,3			
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5	20,9			
Boxes / Pallet	20	32	32	44	60			
Mq / Pallet	24,4	40,32	39,04	43,56	32,4			
Kg / Pallet	550	909	880	981	678			

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction

ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dry $\mu > 0,6$ **Wet** $\mu > 0,6$
Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested
- For the sizes 45x90 and 15x90 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4
- Per i formati 45x90 e 15x90 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt.
- Für Formate 45x90 und 15x90 neben verlegt oder 4/5 versetzt.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2-3 mm
- Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4
- Pour les formats 45x90 et 15x90, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4.
- Для форматов 60x120 и 45x90 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.

Grouting colour
Colore fuga - Farbe der Fuge
Couleur de joint - Цвет шов

Greige	Mapei 130
Ivory	Mapei 130
Ocean	Mapei 113
Sky	Mapei 112

