Dream Blue Rt
Wonder Blue

# ITALIAN DREAM

White body tiles
**Rectified**

Piastrelle in pasta bianca
**Rettificato**
Weissscherbige Fliesen
**Kalibriert**

Carreaux en pâte blanche
**Rectifié**
Плитка из белой глины
**Ректифицированная**

digital technology

**9,4mm**

## Colours

White

Blue

Ecru

Purple

Red

## Sizes

**25x75** 10"x30"

## Decors&Accessories

**25x75** 10"x30" **Ink**

**25x75** 10"x30" **Miss**

**25x75** 10"x30" **Plants**

**25x75** 10"x30" **Wonder**

**25x75** 10"x30" **Mix**

## Decors

Ink

Miss

Plants

Wonder

Mix

LEED

EnvironmenTile

# ITALIAN DREAM

White body tiles
**Rectified**

Piastrelle in pasta bianca
**Rettificato**

Weisscherbige Fliesen
**Kalibriert**

Carreaux en pâte blanche
**Rectifié**

Плитка из белой глины
**Ректифицированная**

digital technology

**25x75** 10"x30"

RET **9,4mm** EN 14411 APPENDICE L BIII GL



**25x75** 10"x30"
**Dream White Rt**

**25x75** 10"x30"
**Dream Blue Rt**

**25x75** 10"x30"
**Dream Ecru Rt**

**25x75** 10"x30"
**Dream Purple Rt**

**25x75** 10"x30"
**Dream Red Rt**

**25x75** 10"x30"
**Wonder Blue**

Comp. 3 pcs

**25x75** 10"x30"
**Wonder Ecru**

Comp. 3 pcs

**25x75** 10"x30"
**Ink Purple**

Comp. 3 pcs

**25x75** 10"x30"
**Ink Red**

Comp. 3 pcs

## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

| | **9,4mm** | Decors&Accessories **9,4mm** | | | | Special Trims **9,4mm** | Floor Tiles **10mm** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **25x75** 10"x30" | **Ink / Wonder** **25x75** 10"x30" | **Miss** **25x75** 10"x30" | **Plants** **25x75** 10"x30" | **Mix** **25x75** 10"x30" | **Quarter Round 25** **1,5x25** 3/4"x10" | **Deco** **41,5x41,5** 16⅓"x16⅓" |
| White | Dream White Rt CSADRWHR00 | - | | | | Quarter Round 25 Dream White CSAQRDWH25 | Deco White CSADEWHR41 |
| Blue | Dream Blue Rt CSADRBLR00 | Wonder Blue CSAWONBL03 | Miss Purple CSAMISPU03 | Plants Blue Rt CSAPBLRT08 | Mix White Luc CSAMXWHL00 | Quarter Round 25 Dream Blue CSAQRDBL25 | Deco Blue CSADEBLR41 |
| Ecru | Dream Ecru Rt CSADRECR00 | Wonder Ecru CSAWONEC03 | Miss Red CSAMISRE03 | | | Quarter Round 25 Dream Ecru CSAQRDEC25 | Deco Ecru CSADEECR41 |
| Purple | Dream Purple Rt CSADRPUR00 | Ink Purple CSAINKPU03 | | | | Quarter Round 25 Dream Purple CSAQRDPU25 | Deco Purple CSADEPUR41 |
| Red | Dream Red Rt CSADRRER00 | Ink Red CSAINKRE03 | | | | Quarter Round 25 Dream Red CSAQRDRE25 | Deco Red CSADERER41 |
| Pz / Box | 6 | 1 (Comp. 3 pcs) | 1 (Comp. 3 pcs) | 1 (Comp. 8 pcs) | 5 | 42 | 8 |
| Mq / Box | 1,13 | | | | 0,94 | | 1,38 |
| Kg / Box | 20 | | | | 17 | | 27 |
| Kg / Mq | 17,7 | | | | 18,1 | | 19,6 |
| Boxes / Pallet | 36 | | | | 36 | | 48 |
| Mq / Pallet | 40,68 | | | | 33,84 | | 66,24 |
| Kg / Pallet | 720 | | | | 612 | | 1.296 |

## Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

LEED

EnvironmenTile

CERTIQUALITY UNI CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411

PT 0032 023

Dream White Rt
Dream Ecru Rt

## Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:
WALL TILES
- No joint laying

FLOOR TILES DECO
- 2-3 mm joint

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :
CARREAUX POUR MURS
- Pose bord a bord

CARREAUX POUR SOL DECO
- Joint 2-3 mm

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
RIVESTIMENTO
- Posa accostata

PAVIMENTO DECO
- Fuga 2-3 mm

В силу характеристик данной серии рекомендуется:
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА
- Укладка сближена

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА DECO
- Шов 2-3 мм

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
BODENFLIESEN
- Fugenfreie Verlegung

WANDNFLIESEN DECO
- 2-3 mm. Fuge

**Grouting colour**
Colore fuga - Farbe der Fuge - Couleur de joint - Цвет шов

| | |
|---|---|
| Dream Blu | Mapei 100 |
| Dream Ecru | Mapei 100 / Mapei 132 |
| Dream Purple | Mapei 100 / Litokol C.370 |
| Dream Red | Mapei 100 / Litokol C.450 |
| Dream White | Mapei 100 |

# ITALIAN DREAM

White body tiles
**Rectified**

Piastrelle in pasta bianca
**Rettificato**

Weisssscherbige Fliesen
**Kalibriert**

Carreaux en pâte blanche
**Rectifié**

Плитка из белой глины
**Ректифицированная**

digital technology

**25x75** 10"x30" Comp. 3 pcs
**Miss Red**

**25x75** 10"x30" Comp. 3 pcs
**Miss Purple**



**25x75** 10"x30" Comp. 8 pcs
**Plants Blue Rt**



**25x75** 10"x30"
**Mix White Luc**

**25x75** 10"x30"

RET 9,4mm EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Matching B2Gres floor tiles
**Rectified**

Pavimento coordinato in B2Gres
**Rettificato**

B2Gres passend zu Wandfliesen
**Kalibriert**

Coordonnés aux carreaux de sol en B2Gres
**Rectifié**

Напольная плитка из керамогранита B2Gres
**Ректифицированная**

digital technology

**41,5x41,5** 16⅓"x16⅓"

RET 3 10mm EN 14411 APPENDICE J BIIb GL



**41,5x41,5** 16⅓"x16⅓"
**Deco White**

**41,5x41,5** 16⅓"x16⅓"
**Deco Blue**

**41,5x41,5** 16⅓"x16⅓"
**Deco Ecru**

**41,5x41,5** 16⅓"x16⅓"
**Deco Purple**

**41,5x41,5** 16⅓"x16⅓"
**Deco Red**

Dream Ecru Rt
Wonder Ecru

# SYMBOLS

Simbologia | Symboles | Symbole | Условные обозначения

RET

**Rectified**

Rettificato

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

NR

**Non-Rectified**

Non Rettificato

Nicht Kalibriert

Non Rectfié

Не Ректифицированный

V1

**Tiles with uniform shade appearance**

Piastrelle a tono uniforme

Fliesen mit einheitliche Tonalitäten

Carreaux avec nuance uniforme

Однотонная плитка

V2

**Tiles with slight shade and aspect variation**

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

V3

**Tiles with moderate shade and aspect variation**

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

V4

**Tiles with random shade and aspect variation**

Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Плитка со случайным изменением тона и рисунка

**Frost-resistant**

Ingelivo

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

3

4

5

**Surface abrasion group**

Gruppo di usura superficiale

Abrieb

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости Поверхности

R9

R10

R11

R12

**DIN 51130**

**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A

A+B

A+B+C

**DIN 51097**

**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

**Thickness mm**

Spessore mm

Dike mm

Epaisseur mm

Толщина мм

# CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura | Eingrupplerung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand | Classement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usure | Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.

| Group<br>Gruppo<br>Gruppe<br>Groupé<br>Группа | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms. | Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno. | Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.b. Schlaf- und Badezimmer. | Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains. | Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат. |
| 2 | Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth. | Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio: | Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind. | Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre. | Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли: |
| 3 | Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses. | Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio, ecc… ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private. | Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.b. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen. | Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles. | Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и.т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах. |
| 4 | Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms. | Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi. | Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten. | Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains. | Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухонь, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров. |
| 5 | Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside. | Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno. | Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen. | Très-forte circulation. Carreaux destinés pour piéces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement. | Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу. |

We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the resultas of tests carried out in our laboratories and from experience gainerd over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'espezienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizirung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classfication donnée est faite sur la base des essais effectuées dans le laboratoire à l'interieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses annéée d'utilisation de nos materiaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.