



## THE ART TO UNVEIL THE PURITY OF MARBLE

L'arte di svelare la purezza del marmo

Die Kunst, die Reinheit des Marmors zu enthüllen

L'art de découvrir la pureté du marbre

Искусство раскрытия чистоты мрамора

Spider White 8989 Kry

# PURE MARBLE


Porcelain  
Rectified

Gres porcellanato  
**Rettificato**  
Feinsteinzeug  
Kalibriert


Grès cérame  
**Rectifié**  
Керамогранит  
Ректифицированная

**digital** technology  
✂ 10mm

## Surfaces



**Nat**  
Natural



**Kry**  
Krystal

## Colours



Spider White



Covelano White



Onice White



Palissandro Sky

## Decors



Palladian

Number  
of patterns

## Sizes



25 **90x180** 36"x72" Kry



40 **90x90** 36"x36"  
**89x89** 35 1/2"x35 1/2" Kry



40 **60x120** 24"x48"  
**60x120** 24"x48" Kry



55 **60x60** 24"x24"  
**60x60** 24"x24" Kry




110 **30x60** 12"x24"  
**30x60** 12"x24" Kry



200 **7,3x29,6** 3"x12"  
**7,3x29,6** 3"x12" Kry

Number  
of patterns

## Decors&Accessories



5 **89x89** 35 1/2"x35 1/2" Palladian Kry



8 **60x60** 24"x24" Palladian Kry



**30x30** 12"x12" Mosaico



**30x30** 12"x12" Rete Kry



# PURE MARBLE

Porcelain  
Rectified

Gres porcellanato  
Rettificato

Feinsteinzeug  
Kalibriert

Grès cérame  
Rectifié

Керамогранит  
Ректифицированная



## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Spider White



Onice White



Covelano White



Palissandro Sky



## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

10mm



90x180 36"x72"



90x90 36"x36"



89x89 35 1/2"x35 1/2"



60x120 24"x48"



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"

Surface	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
Spider White	Spider White 90180 Kry CSASPWHK18	Spider White 9090 CSASP7WH90	Spider White 8989 Kry CSASP7WK89	Spider White 60120 CSASP7WH12	Spider White 60120 Kry CSASP7WK12	Spider White 6060 CSASP7WH60	Spider White 6060 Kry CSASP7WK60	Spider White 3060 CSAPWH130	Spider White 3060 Kry CSASPWK130
Onice White	Onice White 90180 Kry CSAONWHK18	Onice White 9090 CSAON7WH90	Onice White 8989 Kry CSAON7WK89	Onice White 60120 CSAON7WH12	Onice White 60120 Kry CSAON7WK12	Onice White 6060 CSAON7WH60	Onice White 6060 Kry CSAON7WK60	Onice White 3060 CSAONWH130	Onice White 3060 Kry CSAONWK130
Covelano White	Covelano White 90180 Kry CSACVWHK18	Covelano White 9090 CSACV7WH90	Covelano White 8989 Kry CSACV7WK89	Covelano White 60120 CSACV7WH12	Covelano White 60120 Kry CSACV7WK12	Covelano White 6060 CSACV7WH60	Covelano White 6060 Kry CSACV7WK60	Covelano White 3060 CSACVWH130	Covelano White 3060 Kry CSACVWK130
Palissandro Sky	Palissandro Sky 90180 Kry CSAPASKK18	Palissandro Sky 9090 CSAPA7SY90	Palissandro Sky 8989 Kry CSAPA7SK89	Palissandro Sky 60120 CSAPA7SY12	Palissandro Sky 60120 Kry CSAPA7SK12	Palissandro Sky 6060 CSAPA7SY60	Palissandro Sky 6060 Kry CSAPA7SK60	Palissandro Sky 3060 CSAPASY130	Palissandro Sky 3060 Kry CSAPASK130
Pz / Box	2	2	2		2		4		7
Mq / Box	3,24	1,62	1,58		1,44		1,44		1,26
Kg / Box	71,3	35,6	34,8		31,7		31,7		27,7
Kg / Mq	22	22	22		22		22		22
Boxes / Pallet	16	20	20		24		30		32
Mq / Pallet	51,84	32,4	31,6		34,56		43,2		40,32
Kg / Pallet	1.141	712	696		761		951		886

Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural



Krystal Krystal







Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

 25	 40	 40	 55	 110	 200	 5	 8
<b>90x180</b> 36"x72"	<b>90x90</b> 36"x36" <b>89x89</b> 35 1/2"x35 1/2"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>60x60</b> 24"x24"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>7,3x29,6</b> 3"x12"	<b>Palladian</b> <b>89x89</b> 35 1/2"x35 1/2"	<b>Palladian</b> <b>60x60</b> 24"x24"

Decors&Accessories

10mm		10mm			
7,3x29,6 3"x12"					
NAT	KRY	<b>Palladian</b> 89x89 35 1/2"x35 1/2"	<b>Palladian</b> 60x60 24"x24"	<b>Mosaico</b> 30x30 12"x12"	<b>Rete</b> 30x30 12"x12"
Spider White 730 CSASPWH730	Spider White 730 Kry CSASPWK730			Mosaico Spider White CSAMSPWH30	Rete Spider White Kry CSARSPWK30
Onice White 730 CSAONWH730	Onice White 730 Kry CSAONWK730			Mosaico Onice White CSAMONWH30	Rete Onice White Kry CSARONWK30
Covelano White 730 CSACVWH730	Covelano White 730 Kry CSACVWK730	Pure Marble Palladian 8989 Kry CSAPM7PK89	Pure Marble Palladian 6060 Kry CSAPM7PK60	Mosaico Covelano White CSAMCVWH30	Rete Covelano White Kry CSARCVWK30
Palissandro Sky 730 CSAPASY730	Palissandro Sky 730 Kry CSAPASK730			Mosaico Palissandro Sky CSAMPASY30	Rete Palissandro Sky Kry CSARPASK30
46		2	4	6	6
0,99		1,58	1,44	0,54	0,54
21,8		34,8	31,7	11	11
22		22	22	20,4	20,4
44		20	30	60	60
43,56		31,6	43,2	32,4	32,4
959		696	951	660	660

# PURE MARBLE

## Decors&Accessories



**Mosaico\* 30x30 12"x12"**




**Rete\* 30x30 12"x12"**

Available in all colours



Spider White    Onice White    Covelano White    Palissandro Sky

\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке



**89x89 35 1/2"x35 1/2"**  
**Pure Marble Palladian 8989 Kry**  
CSAPM7PK89

**60x60 24"x24"**  
**Pure Marble Palladian 6060 Kry**  
CSAPM7PK60

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

	Battiscopa 90 <b>7,3x90 3 7/8"x36"</b>		Battiscopa 89 <b>7,3x89 3 7/8"x35 1/2"</b>		Gradone 120** <b>33x120 13"x48"</b>		Ang. Gradone 120 Sx* <b>33x120 13"x48"</b>		Ang. Gradone 120 Dx** <b>33x120 13"x48"</b>		Quarter Round 30 <b>1,3x30 3/4"x12"</b>	
Surface	NAT	KRY	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	KRY		
Spider White	Battiscopa 90 Pure Marble Spider White CSABSPWT90	Battiscopa 89 Pure Marble Spider White Kry CSABSPWK90	Gradone 120 Pure Marble Spider White CSAGRSWH12	Ang. Grad. 120 Sx Pure Marble Spider White CSAGASSH12	Ang. Grad. 120 Dx Pure Marble Spider White CSAGADSH12	Quarter Round 30 Pure Marble Spider White CSAQRSHW30	Quarter Round 30 Pure Marble Spider White Kry CSAQRSWK30					
Onice White	Battiscopa 90 Pure Marble Onice White CSABONWT90	Battiscopa 89 Pure Marble Onice White Kry CSABONWK90	Gradone 120 Pure Marble Onice White CSAGROWH12	Ang. Grad. 120 Sx Pure Marble Onice White CSAGASOH12	Ang. Grad. 120 Dx Pure Marble Onice White CSAGADOH12	Quarter Round 30 Pure Marble Onice White CSAQROWH30	Quarter Round 30 Pure Marble Onice White Kry CSAQROWK30					
Covelano White	Battiscopa 90 Pure Marble Covelano White CSABCVWT90	Battiscopa 89 Pure Marble Covelano White Kry CSABCVWK90	Gradone 120 Pure Marble Covelano White CSAGRVDH12	Ang. Grad. 120 Sx Pure Marble Covelano White CSAGASVH12	Ang. Grad. 120 Dx Pure Marble Covelano White CSAGADVH12	Quarter Round 30 Pure Marble Covelano White CSAQRVWH30	Quarter Round 30 Pure Marble Covelano White Kry CSAQRVWK30					
Palissandro Sky	Battiscopa 90 Pure Marble Palissandro Sky CSABPASY90	Battiscopa 89 Pure Marble Palissandro Sky Kry CSABPASK90	Gradone 120 Pure Marble Palissandro Sky CSAGRPY12	Ang. Grad. 120 Sx Pure Marble Palissandro Sky CSAGASPY12	Ang. Grad. 120 Dx Pure Marble Palissandro Sky CSAGADPY12	Quarter Round 30 Pure Marble Palissandro Sky CSAQRPSY30	Quarter Round 30 Pure Marble Palissandro Sky Kry CSAQRPSK30					
Pz / Box	8	8	2	1	1							42
Mq / Box												
Kg / Box												
Kg / Mq												
Boxes / Pallet												
Mq / Pallet												
Kg / Pallet												

\*\* GRADONE See page 611 • Vedi pagina 611 • Siehe Seite 611 • Voir la page 611 • См. страницу 611





Pure Marble Palladian 8989 Kry  
Barkwood Burnt 20120 (BARKWOOD Collection)

#### Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Palissandro Sky 90180 Kry



PT 0030 023



Static coefficient of friction

**ASTM** test  
ASTM C1028 - 06

Dry  $\mu > 0,6$  Wet  $\mu > 0,6$   
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction

**DCOF** AcuTest®  
ANSI A137.1 - 2012

**WET**  $\geq 0,42$   
Natural Surface - Antislip

#### Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm Joint
- For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested
- For the sizes 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4
- Per i formati 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt
- Für Formate 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2-3 mm
- Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4
- Pour les formats 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4
- Для форматов 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

# SYMBOLS

Simbologia

Symboles

Symbole

Условные обозначения



## Rectified

Rettificato  
Kalibriert  
Rectifié  
Ректифицированная



## Non-Rectified

Non Rettificato  
Nicht Kalibriert  
Non Rectifié  
Не Ректифицированный



## Tiles with uniform shade appearance

Piastrelle a tono uniforme  
Fliesen mit einheitliche Tonalitäten  
Carreaux avec nuance uniforme  
Однотонная плитка



## Tiles with slight shade and aspect variation

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno  
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure  
Плитка с легким изменением тона и рисунка



## Tiles with moderate shade and aspect variation

Piastrelle con media variazione di tono e disegno  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec modérée différence de nuance et structure  
Плитка со средним изменением тона и рисунка



## Tiles with random shade and aspect variation

Piastrelle con variazione random di tono e disegno  
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure  
Плитка со случайным изменением тона и рисунка



## Frost-resistant

Ingelivo  
Frostsicher  
Résistance au gel  
Морозостойкая



## Surface abrasion group

Gruppo di usura superficiale  
Abrieb  
Degré de usure superficielle  
Группа Истираемости Поверхности



## DIN 51130

### Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità  
Rutschhemmungsklassifizierung  
Classification glissement  
Классификация устойчивости к скольжению



## DIN 51097

### Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità  
Rutschhemmungsklassifizierung  
Classification glissement  
Классификация устойчивости к скольжению

## PTV ≥ 36

## BS 7976

### Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità  
Rutschhemmungsklassifizierung  
Classification glissement  
Классификация устойчивости к скольжению



## Thickness mm

Spessore mm  
Dike mm  
Épaisseur mm  
Толщина мм

# CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione  
delle piastrelle da pavimento  
per la resistenza all'usura

Eingrupplung  
glasierter Bodenfliesen nach dem  
Oberflächen verschleisswiderstand

Classement de nos carreaux  
de sols selon  
la resistance a l'usage

Классификация напольной  
плитки по устойчивости  
к истиранию.

Group  
Gruppo  
Gruppe  
Groupé  
Група

<b>1</b>	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
<b>2</b>	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio.	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
<b>3</b>	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
<b>4</b>	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухню, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
<b>5</b>	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

We would like to point out that the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectués dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.



The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Änderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typischen, während des Brennvorgangs auftretenden Veränderungen des keramischen Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - innerhalb der drucktechnischen Möglichkeiten - der Wirklichkeit.

Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous réservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont filées dans la limite consentie par les procédés d'imprimerie.

Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.

<p>For sale conditions please see the price list in force.</p>	<p>Per le condizioni di vendita, fare riferimento al listino prezzi in vigore.</p>	<p>Für die Verkaufsbedingungen beziehen Sie sich auf die geltende Preisliste.</p>	<p>Consultez nos CGV sur le tarif public en vigueur</p>	<p>Руководствоваться действующим Прайс-листом для информации об условиях продажи.</p>
--	--	---	---	---