Floor / **Shadewood Taupe 15120**
Wall / **Shadelines Dark 60120**

SHADEBOX

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology

10mm

Surfaces

Nat
Natural

Colours

Shadewood Light
Shadelines Light
Shadewood Sand
Shadelines Sand
Shadewood Taupe
Shadelines Taupe
Shadewood Grey
Shadelines Grey
Shadewood Dark
Shadelines Dark

Decors

Shadebrick Light*
Shadewood Mix
Shadebrick Taupe*
Shadebrick Grey*
Shadebrick Dark*

Number of patterns

80

30

Sizes

60x120 24"x48" **Shadelines**

30x60 12"x24" **Shadelines**

15x60 6"x24" **Shadelines**

15x120 6"x48" **Shadewood**

Decors&Accessories

7,3x30 3"x12" **Shadebrick****

30x120 12"x48" **Shadewood Mix**

30x30 12"x12" **Net Shadewood**

9,4x49 3³/₄"x19¹/₄" **Chevron Wood**

* **White body tiles** Piastrelle in pasta bianca • Weissscherbige Fliesen • Carreaux en pâte blanche • Плитка из белой глины
** **Non-Rectified** Non Rettificato • Nicht Kalibriert • Non Rectfié • Не Ректифицированный

SHADEBOX

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная

digital technology

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Shadewood Light

Shadewood Sand

Shadewood Taupe

Shadewood Grey

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

10mm

Surface	15x120 6"x48"
	NAT
Shadestone Light	Shadewood Light 15120 CSASWOLI15
Shadestone Sand	Shadewood Sand 15120 CSASWOSA15
Shadestone Taupe	Shadewood Taupe 15120 CSASWOTA15
Shadestone Grey	Shadewood Grey 15120 CSASWOGR15
Shadestone Dark	Shadewood Dark 15120 CSASWODA15
Pz / Box	6
Mq / Box	1,08
Kg / Box	23,8
Kg / Mq	22
Boxes / Pallet	48
Mq / Pallet	51,84
Kg / Pallet	1.142

Decors&Accessories

10mm

	Shadewood Mix 30x120 12"x48"	Net Shadewood 30x30 12"x12"	Chevron Wood 9,4x49 3³/₄"x19¹/₄"
	NAT	NAT	NAT
Shadestone Light	Shadewood Mix 30120 CSASWOMX30	Net Shadewood Light CSANSWDL30	Chevron Wood Light CSACHWLI45
Shadestone Sand		Net Shadewood Sand CSANSWDS30	Chevron Wood Sand CSACHWSA45
Shadestone Taupe		Net Shadewood Taupe CSANSWDT30	Chevron Wood Taupe CSACHWTA45
Shadestone Grey		Net Shadewood Grey CSANSWDG30	Chevron Wood Grey CSACHWGR45
Shadestone Dark		Net Shadewood Dark CSANSWDD30	Chevron Wood Dark CSACHWDA45
Pz / Box	4	6	8 (4 Sx - 4 Dx)
Mq / Box	1,44	0,54	0,37
Kg / Box	31,7	11	8,1
Kg / Mq	22	20,4	21,9
Boxes / Pallet	24	60	84
Mq / Pallet	34,56	32,4	31,8
Kg / Pallet	761	660	680

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

	Battiscopa 60 9,5x60 3⁷/₈"x24"	Gradone 120* 33x120 13"x48"
	NAT	NAT
Shadestone Light	Battiscopa 60 Shadewood Light CSABSDLI60	Gradone 120 Shadewood Light CSAGRSDL12
Shadestone Sand	Battiscopa 60 Shadewood Sand CSABSDSA60	Gradone 120 Shadewood Sand CSAGRSDS12
Shadestone Taupe	Battiscopa 60 Shadewood Taupe CSABSDTA60	Gradone 120 Shadewood Taupe CSAGRSDT12
Shadestone Grey	Battiscopa 60 Shadewood Grey CSABSDGR60	Gradone 120 Shadewood Grey CSAGRSDG12
Shadestone Dark	Battiscopa 60 Shadewood Dark CSABSDDA60	Gradone 120 Shadewood Dark CSAGRSDD12
Pz / Box	14	2

Shadewood Dark

Decors&Accessories

30x30 12"x12"
Net Shadewood*



30x120 12"x48"
Shadewood Mix 30120

Available in all colours

Light Sand Taupe Grey Dark

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

Chevron Wood 9,4x49 3¾"x19¼"



Number of patterns
Numero di grafiche • Grafische Nummer
Nombre d'images • Количество графических оформлений



15x120 6"x48" **30x120** 12"x48"

Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

PT 0030 023
Shadewood Sand 15120

P 0032 023
Shadebrick Grey 730

Static coefficent of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dry μ › 0,6 **Wet** μ › 0,6
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficent of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

WET ≥ 0,42
Natural Surface - Antislip

ASTM - DCOF
Escluso Shadebrick
Shadebrick excluded
Shadebrick ausgeschlossen
Shadebrick exclu
Исключая Shadebrick

10mm

Ang. Gradone 120 Sx* **33x120** 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx* **33x120** 13"x48"	Quarter Round 30 **1,5x30** ¾"x12"
NAT	NAT	NAT
Ang. Gradone 120 Sx Shadewood Light CSAGSSDL12	Ang. Gradone 120 Dx Shadewood Light CSAGDSDL12	Quarter Round 30 Shadewood Light CSAQRSDL15
Ang. Gradone 120 Sx Shadewood Sand CSAGSSDS12	Ang. Gradone 120 Dx Shadewood Sand CSAGDSDS12	Quarter Round 30 Shadewood Sand CSAQRSDS15
Ang. Gradone 120 Sx Shadewood Taupe CSAGSSDT12	Ang. Gradone 120 Dx Shadewood Taupe CSAGDSDT12	Quarter Round 30 Shadewood Taupe CSAQRSDT15
Ang. Gradone 120 Sx Shadewood Grey CSAGSSDG12	Ang. Gradone 120 Dx Shadewood Grey CSAGDSDG12	Quarter Round 30 Shadewood Grey CSAQRSDG15
Ang. Gradone 120 Sx Shadewood Dark CSAGSSDD12	Ang. Gradone 120 Dx Shadewood Dark CSAGDSDD12	Quarter Round 30 Shadewood Dark CSAQRSDD15
1	1	42

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:
- 2-3 mm joint
- For the sizes 15x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
- Fuga 2-3 mm
- Per i formati 15x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
- 2-3 mm Fuge
- Für Formate 15x120 neben verlegt oder 4/5 versetz

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :
- Joint 2-3 mm
- Pour les formats 15x120 il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:
- Шов 2-3 мм
- Для форматов 15x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

* **GRADONE See page 611** Vedi pagina 611 • Siehe Seite 611 • Voir la page 611 • См. страницу 611

SHADEBOX

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная

digital technology

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Shadelines Light

Shadelines Sand

Shadelines Taupe

Shadelines Grey

Shadelines Dark

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

Special Trims • Pezzi Speciali
Formteile • Pièces Spéciales
Специальные Изделия

		10mm			10mm
		60x120 24"x48"	**30x60** 12"x24"	**15x60** 6"x24"	Quarter Round 30 **3x30** 1¼"x12"
Surface		NAT	NAT	NAT	
	Shadelines Light	Shadelines Light 60120 CSASHDLI12	Shadelines Light 3060 CSASHDLI30	Shadelines Light 1560 CSASHDLI15	Q. Round 30 Shadelines Light CSAQRSWL15
	Shadelines Sand	Shadelines Sand 60120 CSASHDSA12	Shadelines Sand 3060 CSASHDSA30	Shadelines Sand 1560 CSASHDSA15	Q. Round 30 Shadelines Sand CSAQRSWS15
	Shadelines Taupe	Shadelines Taupe 60120 CSASHDTA12	Shadelines Taupe 3060 CSASHDTA30	Shadelines Taupe 1560 CSASHDTA15	Q. Round 30 Shadelines Taupe CSAQRSWT15
	Shadelines Grey	Shadelines Grey 60120 CSASHDGR12	Shadelines Grey 3060 CSASHDGR30	Shadelines Grey 1560 CSASHDGR15	Q. Round 30 Shadelines Grey CSAQRSWG15
	Shadelines Dark	Shadelines Dark 60120 CSASHDDA12	Shadelines Dark 3060 CSASHDDA30	Shadelines Dark 1560 CSASHDDA15	Q. Round 30 Shadelines Dark CSAQRSWD15
	Pz / Box	2	7	14	22
	Mq / Box	1,44	1,26	1,26	
	Kg / Box	31,7	27,7	27,7	
	Kg / Mq	22	22	22	
	Boxes / Pallet	24	32	32	
	Mq / Pallet	34,56	40,32	40,32	
	Kg / Pallet	761	886	886	

Shadelines	R9 V2 3 ASTM DCOF **10mm**	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
Shadebrick	NR **10mm**	EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Wall tiles

White body tiles

Piastrelle in pasta bianca
Weissscherbige Fliesen
Carreaux en pâte blanche
Плитка из белой глины



7,3x30 3"x12"
Shadebrick* Light 730

7,3x30 3"x12"
Shadebrick* Taupe 730

7,3x30 3"x12"
Shadebrick* Grey 730



7,3x30 3"x12"
Shadebrick* Dark 730

* **Non-Rectified**
Non Rettificato
Nicht Kalibriert
Non Rectfié
Не Ректифицированный

2x30 ¾"x12"
Matita Shadebrick

Available in all Shadebrick colours



Light Taupe Grey Dark

Wall Tiles

Special Trims • Pezzi Speciali
Formteile • Pièces Spéciales
Специальные Изделия

10mm

	Shadebrick** 7,3x30 3"x12"	Matita 30 2x30 ¾"x12"	Bullnose 30 7,3x30 3"x12"	Quarter Round 30 1,5x30 ¾"x12"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT
Shadebrick Light	Shadebrick Light 730 CSASHBL730	Matita Shadebrick Light CSAMABRL02	Bull. Shadebrick Light CSABSBL730	Q. Round Shadebrick Light CSAQRSBL15
	-	-	-	-
Shadebrick Taupe	Shadebrick Taupe 730 CSASHBT730	Matita Shadebrick Taupe CSAMABRT02	Bull. Shadebrick Taupe CSABSBT730	Q. Round Shadebrick Taupe CSAQRSBT15
Shadebrick Grey	Shadebrick Grey 730 CSASHBG730	Matita Shadebrick Grey CSAMABRG02	Bull. Shadebrick Grey CSABSBG730	Q. Round Shadebrick Grey CSAQRSBG15
Shadebrick Dark	Shadebrick Dark 730 CSASHBD730	Matita Shadebrick Dark CSAMABRD02	Bull. Shadebrick Dark CSABSBD730	Q. Round Shadebrick Dark CSAQRSBD15
Pz / Box	42	42	42	42
Mq / Box	0,92			
Kg / Box	18			
Kg / Mq	19,6			
Boxes / Pallet	44			
Mq / Pallet	40,48			
Kg / Pallet	792			

* * **Non-Rectified** Non Rettificato • Nicht Kalibriert • Non Rectfié • Не Ректифицированный

SYMBOLS

Simbologia | Symboles | Symbole | Условные обозначения

Rectified

Rettificato

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

Non-Rectified

Non Rettificato

Nicht Kalibriert

Non Rectfié

Не Ректифицированный

Tiles with uniform shade appearance

Piastrelle a tono uniforme

Fliesen mit einheitliche Tonalitäten

Carreaux avec nuance uniforme

Однотонная плитка

Tiles with slight shade and aspect variation

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

Tiles with moderate shade and aspect variation

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

Tiles with random shade and aspect variation

Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Плитка со случайным изменением тона и рисунка

Frost-resistant

Ingelivo

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

Surface abrasion group

Gruppo di usura superficiale

Abrieb

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости Поверхности

DIN 51130

Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

DIN 51097

Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

PTV≥ 36

BS 7976

Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

Thickness mm

Spessore mm

Dike mm

Epaisseur mm

Толщина мм

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplerung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.

Group Gruppo Gruppe Groupé Группа					
1	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.b. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
2	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio:	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
3	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio, ecc… ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.b. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и.т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
4	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour piéces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухонь, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
5	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour piéces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the resultas of tests carried out in our laboratories and from experience gainerd over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'espezienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizirung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classfication donnée est faite sur la base des essais effectuées dans le laboratoire à l'interieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses annéée d'utilisation de nos materiaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.

ufoadv.com

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie moeglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventualle Aeanderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typische, waehrend des Brennvorgangs auftreten den Veraen-derungen des keramische, Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - inne-halb der drucktechnischen Moeglickeiten - der Wirklichteit.

Les reinsegnements données dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous reservons le droit d'eventuelles modifications si necessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquée s sont filèle dans la limite consentie per les procédeés d'imprimerie.

Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.

For sale conditions please see the price list in force.

Per le condizioni di vendita, fare riferimento al listino prezzi in vigore.

Für die Verkaufsbedingungen beziehen Sie sich auf die geltende Preisliste.

Consultez nos CGV sur le tarif public en vigueur

Руководствоваться действующим Прайс-листом для информации об условиях продажи.

© 2020 Ceramica Sant'Agostino S.p.A. All rights reserved GO 02-20 / 5K