# LUNARIS

Carve3D Technology · Krystal Technology · Digital Plus Technology

| | Porcelain **Rectified** | Gres porcellanato **Rettificato** | Feinsteinzeug **Kalibriert** | Grès cérame **Rectifié** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nat** | RET | V2 | 5 | | R10 | BCRA | DCOF | | **9mm** | EN 14411 APPENDICE G Bla GL |
| **Kry** | RET | V2 | 4 | | | | | | **9mm** | EN 14411 APPENDICE G Bla GL |
| **Plissè** | RET | V2 | | | | | | | **9mm** | EN 14411 APPENDICE G Bla GL |

## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White




Pearl



Ivory



Ocean



## Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

**Nat**
Natural



**Kry**
Krystal



**Plissè**
Plissè



### Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

Lunaris White 60120

| Anti-Slip Grading | Coefficent of friction | Dynamic coefficent of friction |
|---|---|---|
| R10 ** | B.C.R.A. test ** D.M. 236 14/06/89 | DCOF AcuTest® ** ANSI A326.3 |
| DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130) | **Dry** › 0,4 **Wet** › 0,4 Natural Surface - Antislip | **WET** ≥ 0,42 Natural Surface<br>**WET** ≥ 0,55 Antislip Surface |

* **Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).**
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** **Anti-slip performance is garanteed at the time of delivery of the product.**
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

### Number of patterns
Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

30
**90x180** 36"x72"

40
**60x120** 24"x48"

55
**60x60** 24"x24"

110
**30x60** 12"x24"

40
**60x120** 24"x48"
**Plissè**

40
**60x120** 24"x48"
**Deco**

## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

**9mm**

**90x180** 36"x72"

**60x120** 24"x48"

**60x60** 24"x24"

| Surface | NAT | KRY | NAT | KRY | NAT | KRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | **Lunaris White 90180** CSALUNWH18 | **Lunaris White 90180 Kry** CSALUNWK18 | **Lunaris White 60120** CSALUNWH12 | **Lunaris White 60120 Kry** CSALUNWK12 | **Lunaris White 6060** CSALUNWH60 | **Lunaris White 6060 Kry** CSALUNWK60 |
| Ivory | **Lunaris Ivory 90180** CSALUNIV18 | **Lunaris Ivory 90180 Kry** CSALUNIK18 | **Lunaris Ivory 60120** CSALUNIV12 | **Lunaris Ivory 60120 Kry** CSALUNIK12 | **Lunaris Ivory 6060** CSALUNIV60 | **Lunaris Ivory 6060 Kry** CSALUNIK60 |
| Pearl | **Lunaris Pearl 90180** CSALUNPE18 | **Lunaris Pearl 90180 Kry** CSALUNPK18 | **Lunaris Pearl 60120** CSALUNPE12 | **Lunaris Pearl 60120 Kry** CSALUNPK12 | **Lunaris Pearl 6060** CSALUNPE60 | **Lunaris Pearl 6060 Kry** CSALUNPK60 |
| Ocean | **Lunaris Ocean 90180** CSALUNOC18 | **Lunaris Ocean 90180 Kry** CSALUNOK18 | **Lunaris Ocean 60120** CSALUNOC12 | **Lunaris Ocean 60120 Kry** CSALUNOK12 | **Lunaris Ocean 6060** CSALUNOC60 | **Lunaris Ocean 6060 Kry** CSALUNOK60 |
| Pz / Box | 1 | | 2 | | 4 | |
| Mq / Box | 1,62 | | 1,44 | | 1,44 | |
| Kg / Box | 31,9 | | 28,4 | | 28,4 | |
| Kg / Mq | 19,7 | | 19,7 | | 19,7 | |
| Boxes / Pallet | 28 | | 32 | | 32 | |
| Mq / Pallet | 45,36 | | 46,08 | | 46,08 | |
| Kg / Pallet | 893 | | 909 | | 909 | |

**9mm**

**30x60** 12"x24"

| NAT | KRY |
|---|---|
| **Lunaris White 3060** CSALUNWH30 | **Lunaris White 3060 Kry** CSALUNWK30 |
| **Lunaris Ivory 3060** CSALUNIV30 | **Lunaris Ivory 3060 Kry** CSALUNIK30 |
| **Lunaris Pearl 3060** CSALUNPE30 | **Lunaris Pearl 3060 Kry** CSALUNPK30 |
| **Lunaris Ocean 3060** CSALUNOC30 | **Lunaris Ocean 3060 Kry** CSALUNOK30 |
| 7 | |
| 1,26 | |
| 24,8 | |
| 19,7 | |
| 40 | |
| 50,4 | |
| 992 | |

### Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:
- 2 mm joint
- For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested
- For the sizes 60x120, 90x180, lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
- Fuga 2 mm
- Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4
- Per i formati 60x120, 90x180, si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
- 2 mm. Fuge
- Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetz
- Für Formate 60x120, 90x180, neben verlegt oder 4/5 versetz

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:
- Joint 2 mm
- Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4
- Pour les formats 60x120, 90x180, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:
- Шов 2 мм
- Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4
- Для форматов 60x120, 90x180, рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Carve3D Technology · Krystal Technology · Digital Plus Technology

## Decors&Accessories



**Lunaris Deco 01 60120**
**Lunaris Deco 01 60120 Kry**
Lunaris White
Lunaris Ivory



**Lunaris Deco 02 60120**
**Lunaris Deco 02 60120 Kry**
Lunaris Pearl
Lunaris Ocean




**30x30** 12"x12"
**Maxi Rete Lunaris White Kry***
Lunaris White Kry
Lunaris Ocean Kry



**30x30** 12"x12"
**Maxi Rete Lunaris Ivory Kry***
Lunaris Ivory Kry
Lunaris White Kry



**30x30** 12"x12"
**Maxi Rete Lunaris Pearl***
Lunaris Pearl Kry
Lunaris White Kry



**30x30** 12"x12"
**Maxi Rete Lunaris Ocean Kry***
Lunaris Ocean Kry
Lunaris Pearl Kry

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке



**Lunaris Plissè 60120**

Decors available in all colours



White · Ivory · Pearl · Ocean



**30x34,5** 12"x13½"
Maxi Class Lunaris*



**30x30** 12"x12"
Mosaico Lunaris*

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

## Decors&Accessories

**9mm**

| | Plissè 60x120 24"x48" | Deco 60x120 24"x48" | | Maxi Rete Kry 30x30 12"x12" | Maxi Class 30x34,5 12"x13½" | Mosaico 30x30 12"x12" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface | PLISSÈ | NAT | KRY | KRY | NAT | NAT |
| White | Lunaris Plissè White 60120 CSALUPWH12 | Lunaris Deco 01 60120 CSALUDN112 | Lunaris Deco 01 60120 Kry CSALUDK112 | Maxi Rete Lunaris White Kry CSAMRLWK30 | Maxi Class Lunaris White CSAMCLWH34 | Mosaico Lunaris White CSAMLUWH30 |
| Ivory | Lunaris Plissè Ivory 60120 CSALUPIV12 | | | Maxi Rete Lunaris Ivory Kry CSAMRLIK30 | Maxi Class Lunaris Ivory CSAMCLIV34 | Mosaico Lunaris Ivory CSAMLUIV30 |
| Pearl | Lunaris Plissè Pearl 60120 CSALUPPE12 | Lunaris Deco 02 60120 CSALUDN212 | Lunaris Deco 02 60120 Kry CSALUDK212 | Maxi Rete Lunaris Pearl Kry CSAMRLPK30 | Maxi Class Lunaris Pearl CSAMCLPE34 | Mosaico Lunaris Pearl CSAMLUPE30 |
| Ocean | Lunaris Plissè Ocean 60120 CSALUPOC12 | | | Maxi Rete Lunaris Ocean Kry CSAMRLOK30 | Maxi Class Lunaris Ocean CSAMCLOC34 | Mosaico Lunaris Ocean CSAMLUOC30 |
| Pz / Box | 2 | 2 | | 6 | 6 | 6 |
| Mq / Box | 1,44 | 1,44 | | 0,54 | 0,63 | 0,54 |
| Kg / Box | 28,4 | 28,4 | | 10,5 | 12,3 | 10,5 |
| Kg / Mq | 19,7 | 19,7 | | 19,4 | 19,5 | 19,4 |
| Boxes / Pallet | 24 | 24 | | 60 | 60 | 60 |
| Mq / Pallet | 34,56 | 34,56 | | 32,4 | 37,8 | 32,4 |
| Kg / Pallet | 682 | 682 | | 630 | 738 | 630 |

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

**9mm**

| | Battiscopa 60 7,3x60 3"x24" | Gradone 120 33x120 13"x48" | Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48" | Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48" |
|---|---|---|---|---|
| | NAT | NAT | NAT | NAT |
| White | Batt 60 Lunaris White CSABLUWH60 | Grad. 120 Lunaris White CSAGLUWH12 | Ang. Grad. 120 Sx Lunaris White CSAGSLWH12 | Ang. Grad. 120 Dx Lunaris White CSAGDLWH12 |
| Ivory | Batt 60 Lunaris Ivory CSABLUIV60 | Grad. 120 Lunaris Ivory CSAGLUIV12 | Ang. Grad. 120 Sx Lunaris Ivory CSAGSLIV12 | Ang. Grad. 120 Dx Lunaris Ivory CSAGDLIV12 |
| Pearl | Batt 60 Lunaris Pearl CSABLUPE60 | Grad. 120 Lunaris Pearl CSAGLUPE12 | Ang. Grad. 120 Sx Lunaris Pearl CSAGSLPE12 | Ang. Grad. 120 Dx Lunaris Pearl CSAGDLPE12 |
| Ocean | Batt 60 Lunaris Ocean CSABLUOC60 | Grad. 120 Lunaris Ocean CSAGLUOC12 | Ang. Grad. 120 Sx Lunaris Ocean CSAGSLOC12 | Ang. Grad. 120 Dx Lunaris Ocean CSAGDLOC12 |
| | 14 | 2 | 1 | 1 |

**Simbologia -** Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET

**Rectified**

Rettificato

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

V2

**Tiles with slight shade and aspect variation**

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

**Frost-resistant**

Ingelivo

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

5 4

**Surface abrasion group**

Gruppo di usura superficiale

Rutschbestaendigkeit

Degré de usure superficielle

Группа истираемости поверхности

R10

DIN EN 16165:2021
ANNEX B
(EX DIN 51130)

BCRA

D.M. 236 14/06/89

**Coefficent of friction**

DCOF

ANSI A326.3

**Dynamic coefficent of friction**

Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

**Thickness mm**

Spessore mm

Dike mm

Epaisseur mm

Толщина мм

Ceramics of Italy

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015 13870

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 45001:2023 29513

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015 25017

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable.
Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения.
Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.

© 2026 Ceramica Sant'Agostino S.p.A. All rights reserved GA 07-26 /5K