



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.

247 VIA STATALE
44047 TERRE DEL RENO
Italie

Site
Site

877

247 VIA STATALE
44047 TERRE DEL RENO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **877-0.1/25** du **25/09/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **877-0.0/25**

Décision d'admission initiale **877-0.0/25** du **11/09/2025**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **23/12/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **25/09/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON

cofrac
ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
WWW.COFRA.C.FR
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

N° 877-0.1/25

Publié le / Issued on : 25/09/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Série : GLOW

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Série : GLOW

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

N° 877-0.1/25

Publié le / Issued on : **25/09/2025**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Série : LOGICO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Cement	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cement	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cement	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Cement	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Série : LOGICO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Cement	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

N° 877-0.1/25

Publié le / Issued on : 25/09/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Série : LOGICO COSMO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié			Cement	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Cement	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Série : LOGICO COSMO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Cement	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NOVART

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Light	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	D+
900	900	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Serie : NOVART

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/